

ETN/ATEX/ATec : Certifications avec modules VOLTEC SOLAR (gamme PERC)

Légende :


Validé	Le module a été validé et apparaît sur la dernière version de l'ETN.
Ajout en cours	Les démarches sont en cours pour valider le module sous l'ETN concernée.
Compatible (ajout sur demande)	Le module est compatible avec le procédé visé par l'ETN, mais il n'apparaît pas dans l'ETN. Il est nécessaire de lancer une démarche (auprès du structuriste ou de Voltec Solar) Formulaire de contact : https://www.voltec-solar.com/contact/
-	L'ajout du module sur le document requiert une étude complète. Pour les gros projets uniquement.
Incompatible	Les dimensions du module sont incompatibles avec le procédé visé par l'ETN.

Documentation complémentaire au tableau :

Les charges de pression et dépression admissibles pour chaque module en fonction des modes de pose sont disponibles dans les manuels d'installations des modules concernés (et Annexe 1 pour les Tarka 126/138)

Ces documents sont disponibles sur le site de Voltec Solar :

<https://www.voltec-solar.com/docutheque/>



Information importante : les dénominations commerciales "Tarka 126 VSMS Diamant" ou "Tarka 126 VSMS Rubis Noir" qui apparaissent sur certaines ETNs vont évoluer. Elles seront respectivement remplacées par "Tarka 126 VSMS 375-400 Wc" et "Tarka 126 VSMS Rubis 350-375 Wc".

Adiwatt

Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - ADIWATT Advantage (GreenRoof + GravelRoof)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Toit terrasse	Etanchéité gravillonnée, toit végétalisé, fixation ptoleets
ETN - ADIWATT Optima Fibrociment + Sandwich	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle ondulée fibrociment, panneaux sandwich
ETN - ADIWATT Optima Bac acier + Tôle ondulée	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Bac acier, tôle trapézoïdale
ETN - ADIWATT Profil Evolution	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Ombrières	
ETN - ADIWATT Prima	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich

Avasco

Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - Avasco SolarSpeed	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Incompatible	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Toit terrasse	

Axter

Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ATEX - Axter IKO SURFA 5 TOPSOLAR BITUME	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	-	-	-	Toit terrasse	

Bluetopsolar

Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - BLUETOPSOLAR Bluroof	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	-	-	-	Ombrières	

Centroplan											
Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - Centroplan - Sika Solar Mount-1	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	–	–	Compatible (ajout sur demande)	–	Toit terrasse	Membranes PVC et FPO de Sika en toiture terrasse

Dome Solar											
Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - Dome - Fibro-Solar	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Incompatible	Surimposition	Tôle fibrociment
ETN - Dome - Helios B2	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - Dome - Helios RC3 - Ombrière	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Validé	Ombrières	
ETN - Dome - Ital-Solar	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Surimposition	Tôle trapézoïdale, bac acier, panneaux sandwich
ETN - Dome - KOGYSUN I+	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle trapézoïdale, bac acier, panneaux sandwich
ETN - Dome - Solarsit D160 Bifacial	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle trapézoïdale
ETN - Dome - Solarsit NPA 3.45	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle trapézoïdale, tôle ondulée

Edillians											
Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - Edillians - Easy Roof Flat	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité gravillonnée, bitume, membrane
ETN - Edillians - Easy Roof Top	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Surimposition (Tuiles)	Tuiles plates, ardoises, tôle trapézoïdale, ondulée, fibrociment

EPC Solaire											
Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ATEX - EPC Solaire Sunscape-iNovaPV Lite GC FE	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	–	–	–	–	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, étanchéité polymère
ATEX - EPC Solaire Sunscape-iNovaPV Lite TIH GC FE	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	–	–	–	–	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, étanchéité polymère
ATEX - EPC Solaire iNovaPV Lite GC PVC-FPO	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	–	–	–	–	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, étanchéité polymère
ATEX - EPC Solaire iNovaPV Lite TIH GC FE PVC-FPO	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	–	–	–	–	Toit terrasse	
ETN - EPC Solaire iNovaPV Lite	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Incompatible	Toit terrasse	
ETN - EPC Solaire iNovaPark	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Incompatible	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Ombrières	
ETN - EPC Solaire iNovaR	Ajout en cours	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Incompatible	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Ombrières	

ENSTALL (ESDEC)											
Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rublis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - ESDEC FlatFix Fusion - Toit plat	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, gravillonnée, membrane
ETN - ESDEC FlatFix Wave Plus -toit plat (CPX)	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité gravillonnée
ETN - ESDEC ClickFit EVO Trusshook	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition (Tuiles)	Tuiles, ardoises
ETN - SUNFER F20	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition (Tuiles)	Tuiles, ardoises			
ETN - SUNFER F30	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle trapézoïdale, ondulée fibro-ciment, panneau sandwich			
ETN - SUNFER F42	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle trapézoïdale, ondulée fibro-ciment, panneau sandwich			
ETN - SUNFER F44	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle trapézoïdale, ondulée fibro-ciment, panneau sandwich			
ETN - SUNFER F50	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Toit terrasse	Toiture bitumineuse			

FISCHER											
Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rublis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - FISCHER Solarfix	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	-	-	-	-	Surimposition (Tuiles)	Tuile, toitures plates			

GSE Integration											
Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rublis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ATec - GSE Toit Solaire	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Ajout en cours	-	-	-	-	Intégré	Intégration sur toiture résidentielle
ETN - GSE InRoof System	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Ajout en cours	Incompatible	Incompatible	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Intégré	Intégration sur toiture résidentielle

HellosLite											
Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rublis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - HELIOSLITE HeliosBox	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéités avec isolation sur support béton ou TAN

Joriside											
Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rublis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - Joriside - RS-R (portrait)	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - Joriside RS-EVO	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich, fixation charpente
ETN - Joriside Opti'roof (paysage - long coté)	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - Joriside JoriSolar RS-Park	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Ombrières	

K2 Mounting Systems

Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - K2 : D Dome V2 / S Dome 6.1	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité gravillonnée, Toit végétal
ETN - K2 Mini rail - Bac acier	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Incompatible	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - K2 Single / Solid Rail	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Surimposition (Tuiles et au	Tuile, ardoise, panneaux sandwich, tôle trapézoïdale, zinc, tôle ondulée, tôle fibrociment
ETN - K2 Basicrail Basicclip (anciennement Speedrail)	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Incompatible	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - K2 Multi rail	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - K2 SolarFastener DROM	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle trapézoïdale, ETN spéciale DROM

Mecosun

Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ATec - MECOSUN MVO	Ajout en cours	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	-	-	-	Ombrières	
ATEX - MECOSUN MVE	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	-	-	-	Ombrières	
ETN - MECOSUN MVU MVUH	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Ombrières	Compatible serres (AgriPV), fixation sous charpente
ETN - MECOSUN MVE/MVEH	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Ombrières	

Novotegra

Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ATEX - Novotegra Mini-rail	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	-	-	-	Surimposition	Bac acier
ETN - Novotegra Mini Rail	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle trapézoïdale
ETN - Novotegra Top Fix petits éléments	Validé	Validé	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition (Tuiles)	Tuiles plates, ardoises			
ETN - Novotegra TopFix grands éléments	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Surimposition	Tôle trapézoïdale, panneaux sandwich
ETN - Novotegra Toit plat II	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse / EPDM / PVC avec ou sans gravier
ETN - Novotegra Toit plat III (Est-Ouest)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse / EPDM / PVC avec ou sans gravier
ETN - Novotegra Toit plat TPO	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Toit terrasse	TPO			

PMT Premium Mounting technologies

Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - PMT EVO 2.0	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	-	Ajout en cours	-	Toit terrasse	

Renusol											
Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - Renusol VS+ Petit éléments (crochet)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	Surimposition (Tuiles)	Tuiles, ardoises
ETN - Renusol VS+ Petit éléments (vis à double filetage)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	Surimposition (Tuiles)	Tuiles canal
ETN - Renusol MS+ (MS+H et MS+P) (portrait + paysage)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	Surimposition	Tôle d'acier nervurée
ETN - Renusol VS+ Grands éléments	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	Surimposition	Plaques ondulées en fibo-ciment, tôle d'acier nervurée

Schletter											
Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ETN - Schletter - Adaptateur universel	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle trapézoïdale, fibro-ciment, panneaux sandwich
ETN - Schletter - Rapid2+/Rapid Slate/Proline - Roofhook	Validé	Validé	Validé	Ajout en cours	Ajout en cours	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition (Tuiles)	Tuiles plates, ardoises			
ETN - Schletter - ClampFit (paysage)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle trapézoïdale, fixation paysage
ETN - Schletter - SingleFix (portrait)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Surimposition	Tôle trapézoïdale, fixation portrait

Solabac											
Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ATec - Solabac	Validé	Validé	Validé	Ajout en cours	Ajout en cours	-	-	-	-	Surimposition	Tôle trapézoïdale

Soprasolar											
Nom	Tarka 126 VSMD	Tarka 126 VSBD	Tarka 126 VSMS	Tarka 126 VSMS (375 W et 400 W)	Tarka 126 VSMS Rubis	Tarka 138 VSMD	Tarka 138 VSBD	Tarka 80 VSMP	Tarka 88 VSMP	Type structure	Détails
ATec - Soprasolar Fix Evo / Evo Tilt - BETON	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	-	-	-	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse
ATec - Soprasolar Fix Evo / Evo Tilt - TAN DTU	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	-	-	-	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, TAN DTU
ATec - Soprasolar Fix Evo / Evo Tilt - TAN GP	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	-	-	-	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, TAN GP
ATEX - Soprasolar Fix Evo / Evo Tilt - PVC/TPO	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	-	-	-	-	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, PVC et TPO
ETN - Soprasolar Fix EVOTILT	Validé	Validé	Validé	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Incompatible	Toit terrasse	Etanchéité bitumineuse, TAN
ETN - Soprasolar Soprapark	Ajout en cours	Ajout en cours	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Compatible (ajout sur demande)	Ajout en cours	Incompatible	Ombrières	